



# T408HD.S

## Kondenstørketrommel med varmepumpe

### Generell beskrivelse

T408HD.S  
Linje: Logic  
Installasjonsmodus: Frittstående  
Tørketrommelbelastning: Vekt 1-8 kg  
Antall programmer: 14  
Energiklasse: A+++  
Type tørketrommel: Kondenstørketrommel med varmepumpe  
Display: LCD panel  
Antikrøllfunksjon etter programslutt  
Farge: Rustfritt stål



### Konstruksjon og ytelse

- Rustfri trommel
- Børsteløs (BLDC)
- Varmepumpe
- Fuktighetssensor og tid
- Trommelvolum: 117 ltr.
- Butterfly™ drying – motvirker sammenkrølling

### Bruk og fleksibilitet

- Vandbeholder: 6 ltr.
- Automatiske programmer for energieffektiv tørking
- Stor dør: 34 cm
- Døråpningsvinkel: 180 °
- Antikrøllfunksjon etter programslutt
- Funksjonen tidssparing
- Fuktsensor
- Lys i trommel: Ja

### Interaksjon og kontroll

- Digitalt display av gjenværende funksjonstid
- Display: LCD panel
- Alarm ved program slutt
- Programminne

### Funksjoner, programmer og innstillinger

- 14 programmer
- Auto Dry – ulike tørrhetsgrader ved hjelp av sensorstyring
- Auto stryketørt – Program med en vis restfuktighet
- Auto frotté – Til tykke håndklær
- Auto jeans – Til ekstra tykke sømmer
- Auto normaltørt – for tykkere, ikke-følsomt bomullsstoff
- Dunprogram
- Auto syntetisk – til syntetisk materiale og sarte stoffer
- Tidsinnstilt tørking
- Tørking
- Program for sengetøy og større materialer
- Oppfriskingsprogram for silke og ull
- Skjorteprogram – lavere temperatur og en vis restfuktighet
- Quick Pro – effektivt hurtigprogram

### Design og tilpasning

- Døråpning: Døren kan omhengesles
- Regulerbare føtter: 15 mm
- Standard
- Lasteposisjon: Front

#### Sikkerhet og vedlikehold

- Barnesikring
- Overopphetingsvern
- Termisk og elektronisk beskyttelse mot overoppheting

---

#### Tekniske data

- Lydnivå (maks.): 64 dB(A)re 1 pW
- Energiforbruk "Standby modus": 0,8 W
- Energi spare modus: 0,25 W
- Energiforbruk kWh/år: 176,8 kWh
- Energiklasse: A+++
- Jordet stikk
- SHUKO
- Tilkoblingseffekt: 700 W
- Antall faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Netto vekt: 54,4 kg
- Merket for gjenvinning
- ISO 14001

---


#### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 65,4 cm
- Dybde når døren er åpen: 1165 mm
- Ledningslengde: 2,1 m

---

#### Logistisk informasjon

- Dimensjoner emballasje (HxBxD): 92 × 64 × 72,3 cm
  - Bruttovekt: 58,8 kg
  - Varenr.: 586979
  - EAN kode: 3838782018282
-



Tumble Dryer/TD75

