

# FAB10HLWH5



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe   | Kjøleskap     |
| Installasjon    | Frittstående  |
| Kategori        | Én dør        |
| Type kjøling    | Statisk       |
| Tine            | Automatisk    |
| Type hengsel    | Standard      |
| Hengselposisjon | Venstre       |
| EAN-kode        | 8017709298753 |



## Estetisk linje

|                |                   |                  |         |
|----------------|-------------------|------------------|---------|
| Farge          | Hvit              | Håndtak type     | Fast    |
| Finish         | Blank             | Farge på håndtak | Krom    |
| Estetisk linje | 50's Style        | Logo farge       | Krom    |
| Design         | Avrundet          | Materiale side   | Stål    |
| Materiale      | Formpresset plast | Farge på side    | Hvit    |
| Håndtak        | Utvendig          | Logo             | Anvendt |

## Avdelinger i kjøleskap



|                          |       |                            |     |
|--------------------------|-------|----------------------------|-----|
| Antall justerbare hyller | 2     | Belysning i kjøleskap      | Ja  |
| Type justerbare hyller   | Glass | Type belysning i kjøleskap | LED |

## Innerdør i kjøleskap

|                             |   |                     |   |
|-----------------------------|---|---------------------|---|
| Antall justerbare dørhyller | 2 | Antall flaskehyller | 1 |
|-----------------------------|---|---------------------|---|

## Andre tekniske egenskaper



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| antibakteriell pakning  | Ja       |
| Type temperaturkontroll | Mekanisk |
| Antall kompressorer     | 1        |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Type kjølegass         | R600a       |
| Type kompressor        | Standard    |
| Kjølemiddel Mengde (g) | 28 g        |
| Skummiddel             | Syklopentan |


## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



|                                       |          |  |              |
|---------------------------------------|----------|--|--------------|
| Årlig energiforbruk                   | 88 kWh/a | Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 135 l        |
| Energi effektivitetsklasse            | E        | Klimaklasse  | SN, N, ST, T |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | B        | EEl  | 96 %         |
| Totalt nettovolum                     | 135 l    |  |              |

## Elektrisk tilkobling





|              |              |                   |        |
|--------------|--------------|-------------------|--------|
| Støpseltype  | (F;E) Schuko | Frekvens (Hz)     | 50 Hz  |
| Strøm (A)    | 0.35 A       | Lengde på ledning | 150 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V    |                   |        |



---

## Symbols glossary (TT)

---

-  A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  Bakteriebehandling: Antibakteriell behandling for å sikre bedre hygiene
-  Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
-  Energieffektivitetsklasse E