

FAB10RCR5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709298838



Estetisk linje

Farge	Creme	Farge på håndtak	Krom
Finish	Blank	Logo farge	Krom
Estetisk linje	50's Style	Materiale side	Stål
Design	Avrundet	Farge på side	Creme
Materiale	Formpresset plast	Logo	Anvendt
Håndtak	Utvendig	Dørhyller profil farge	Sølv
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshylle profil	Sølv

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	1	Grønnsaksskuff	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Type grønnsaksskuff	Glass
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard	Type belysning i kjøleskap	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	2	Antall flaskehhyller	1
-----------------------------	---	----------------------	---

Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling Ja

Andre tekniske egenskaper

Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	25 g
Skummiddel	Syklopentan


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk	142 kWh/a	Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	105 l
Energi effektivitetsklasse	E	Tine tid	9 h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Firestjerners frysekapasitet	2.6 Kg/24h
Totalt nettovolum	122 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	17 l	EEL	98 %

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Strøm (A)	0.42 A	Frekvens (Hz)	50 Hz



Symbols glossary (TT)



4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.



A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Energieffektivitetsklasse E