



IPC

FOMA



CT5 GULWASKEMASKIN

CT5

UTFORSK NYE STEDER!

RDS (Reverse Dry System) gjør at CT5 kan vaske og tørke steder andre maskiner ikke kommer til.





RDS

REVERSE

DRY SYSTEM

PATENT PENDING

BEMERKELSESVERDIG FUKSJONALITET

CT5 har en meget god rengjørings-effekt.

Med diskbørsten/pad samt at maskinen har en sugenal som tørker i alle retninger. Dette gjør at CT5 er en ideell maskin for rengjøring av små og mellomstore områder.


TØR KING FREM OVER

1. Bakre sugenal nede
2. Kun sug på bakre sugenal
3. Fremre sugenal oppe (uten sug)



TØR KING BAK OVER

1. Automatisk løfting av bakre sugenal
2. Kun sug på fremre sugenal
3. Senking av fremre sugenal




TØR KE FORDELER

- Kan tørke steder andre ikke kommer til
- Enkelt og innovativt tørkesystem i alle retninger
- Justerbart håndtak og ergonomisk konsoll

PRODUKTIV OG STILLEGÅENDE.

CT5 er mini-gulvasker med god ytelse. Produktiviteten er på 50 minutter (standard batteri) med to vaskeprogrammer. Kan oppgraderes til opptil 75 minutter kjøretid. Takket være et innovativt lydisoleringssystem, gir CT5 operatøren muligheten til å arbeide i sensitive områder fordi ECOSELECT-funksjonen reduserer støynivået med 1dB



PRODUKTIVITET FORDELER

- To arbeidsskift med kun en batterioppladning
- Raskt batteribytte og on-board lading
- Lithium-ion batteri

TILJENGLIGE STANDARD BATTERIER

1.

2 ARBEIDS
SKIFT

STANDARD
50 MINUTTER BRUKSTID

2.

3 ARBEIDS
SKIFT

OPTIONAL
75 MINUTTER BRUKSTID

STILLEGÅENDE EGENSKAPER

- Den mest stillegående i sin klasse
- Ideell for rengjøring i sensitive områder
- ECOSELECT: lavere forbruk, mer stillegående



Stor ytelse selv på små områder.

KJENNETEGN

CT5 er mini-gulwasker som gir god ytelse. Lett og enkel å håndtere, den er designet for å møte behovene til daglig rengjøring, spesielt på steder som er vanskelige å komme til. Perfekt for HO.RE.CA., rengjøringsbyråer, skoler, bensinstasjoner, butikker og for alle områder hvor det er nødvendig å vaske opp til 1000 m².

TEKNISK DATA

TEORETISK PRODUKTIVITET	m ² /t	900
VASKEBREDDEN	mm	280
TANK VOLUM	l	5/5
BATTERI DRIFTSTID	min	50/75
VEKT	kg	19,8 MED BATTERI OG BØRSTE 17 UTEN BATTERI OG BØRSTE
DIMENSJONER	mm	758x376x392 PARKERT

ENKEL Å

#01



BRUKE

Ergonomisk og innovativt kontrollpanel og justerbart håndtak for enkelt å komme til de vanskeligste områdene.

#02



KLARGJØRE

Fyllingsoperasjonen til rentvannstanken kan utføres på to måter: direkte eller ved å fjerne tanken fra maskinen. Takket være den store åpningen, er tømning og rengjøring av tanken enkel.

#03



LAGRE

Takket være den manøvrerbare og kompakte konstruksjonen, vekten på bare 20 kilo og de små dimensjonene, kan maskinen lagres, transporteres og parkeres på få sekunder og i alle rom.

#04



OPPLADING

Litium-ion batteriet kan lades på 1 time, enten internt eller eksternt, og optimaliserer arbeidstiden.



IPC

FOMA